

## Zwangerschapstest in urine

### ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	Urinetube
<b>Afname recipient alternatief:</b>	
<b>Staal type:</b>	Urine
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	10 mL
<b>Afname condities:</b>	
<b>Bewaring:</b>	Kamertemperatuur
<b>Transport condities:</b>	Kamertemperatuur
<b>Stabiliteit (KT):</b>	
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	2 dagen
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	3 maanden

### ▼ Referentiewaarden

**Eenheden:**  
**Bron referentiewaarde:**

### ▼ Interpretatie

**Klinische interpretatie:**

### ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	AZ Sint-Maria Halle
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	Apr. Biol. A Schallier
<b>Uitvoersfrequenties:</b>	Doorlopend
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	3 uur
<b>Toestel:</b>	
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	Algemeen aanvraagformulier

### ▼ Tarificatiegegevens

#### ▼ Tarief ambuland

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	125915
<b>B-waarde:</b>	80
<b>Prijs:</b>	0.64

#### ▼ Tarief vrijblijvend

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	125926
<b>B-waarde:</b>	80
<b>Prijs:</b>	0.64

### ▼ Analysegegevens

<b>Doorbelwaarde ondergrens:</b>	
<b>Doorbelwaarde bovengrens:</b>	
<b>Minimum volume test:</b>	10 mL
<b>Interferentie:</b>	
<b>Labo verkort nummer:</b>	HCG.URI
<b>Medidoc code:</b>	58751A.U

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/zwangerschapstest-urine?auth=1>