

Huid antistoffen

▼ Afname condities

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Afname recipient voorkeur: | Serumtube (rood) |
| Afname recipient alternatief: | |
| Staal type: | Serum |
| Minimale hoeveelheid: | 2 ml |
| Afname condities: | Dadelijk centrifugeren en afpipeteren |
| Bewaring: | Kamertemperatuur |
| Transport condities: | Kamertemperatuur |
| Stabiliteit (KT): | |
| Stabiliteit (4°C): | |
| Stabiliteit (-20°C): | |

▼ Referentiewaarden

Eenheden:
Bron referentiewaarde:

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

| | |
|---|------------------------|
| Uitvoerend labo: | UZ Leuven |
| Verantwoordelijke klinische bioloog: | Prof Dr Marc Van Ranst |
| Uitvoersfrequenties: | 1 x per week |
| Maximum antwoordtijd: | 2 weken |
| Toestel: | |
| Test onder accreditatie: | no |
| Type aanvraagformulier: | autoantilichamen |

▼ Tarificatiegegevens

▼ Tarief ambulans

| | |
|----------------------------------|--------|
| RIZIV nomenclatuurnummer: | 555951 |
| B-waarde: | 300 |
| Prijs: | 2.39 |

▼ Tarief vrijblijvend

| | |
|----------------------------------|--------|
| RIZIV nomenclatuurnummer: | 555962 |
| B-waarde: | 300 |
| Prijs: | 2.39 |

▼ Analysegegevens

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Doorbelwaarde ondergrens: | |
| Doorbelwaarde bovengrens: | |
| Minimum volume test: | 2 ml |
| Interferentie: | |
| Labo verkort nummer: | Huid.as.kwl |