

Huid antistoffen

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Serumtube (rood)
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Serum
Minimale hoeveelheid:	2 ml
Afname condities:	Dadelijk centrifugeren en afpipeteren
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	
Stabiliteit (4°C):	
Stabiliteit (-20°C):	

▼ Referentiewaarden

Eenheden:
Bron referentiewaarde:

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	UZ Leuven
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Prof Dr Marc Van Ranst
Uitvoersfrequenties:	1 x per week
Maximum antwoordtijd:	2 weken
Toestel:	
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	autoantilichamen

▼ Tarificatiegegevens

▼ Tarief ambulant

RIZIV nomenclatuurnummer:	555951
B-waarde:	300
Prijs:	2.39

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	555962
B-waarde:	300
Prijs:	2.39

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	2 ml
Interferentie:	
Labo verkort nummer:	Huid.as.kwl