

Varicella zoster virus IgG

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Serumtube (rood)
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Serum
Minimale hoeveelheid:	2 mL
Afname condities:	
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	
Stabiliteit (4°C):	4 dagen
Stabiliteit (-20°C):	1 jaar

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarden:

< 0.8	negatief
0.8 - 1.2	grenszone
> 1.2	positief

Eenheden:	ratio
Bron referentiewaarde:	Bijsluiser International Medical

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Biol. A Schallier
Uitvoerfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	1 dag
Toestel:	Chorus
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Algemeen aanvraagformulier

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 8047-3

▼ Tarief ambulant

RIZIV nomenclatuurnummer:	551493
B-waarde:	200
Prijs:	1.59

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	551504
B-waarde:	200
Prijs:	1.59

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	2 mL
Interferentie:	
Labo aanvraagnummer:	4475
Labo verkort nummer:	VZV.IgG.kwt
Medidoc code:	58469A.B

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/varicella-zoster-virus-igg?auth=1>