

Thyroglobuline

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Li - heparine (groen)
Afname recipient alternatief:	Serumtube (rood)
Staal type:	Plasma of serum
Minimale hoeveelheid:	2 mL
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	14 dagen
Stabiliteit (4°C):	14 dagen
Stabiliteit (-20°C):	24 maanden
Bijsluiter:	tg_ii_2024-07_v6.pdf

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarde:	3.5 - 77.0 µg/L
Eenheden:	µg/L
Bron referentiewaarde:	Bijsluiter Roche

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Biol. A Schallier
Uitvoerfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	3 uur
Toestel:	Cobas 6000
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Algemeen aanvraagformulier

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 3013-0

▼ Tarief ambulante

RIZIV nomenclatuurnummer:	559230
B-waarde:	300
Prijs:	2.39

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	559241
B-waarde:	300
Prijs:	2.39

▼ Analysegegevens

Minimum volume test:	2 mL
Labo aanvraagnummer:	2150
Labo verkort nummer:	THGL-g
Medidoc code:	44827A.B