

Treponema VDRL

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Serumtube (rood)
Afname recipient alternatief:	EDTA-plasma (paars)
Staal type:	Serum of EDTA-plasma
Minimale hoeveelheid:	2 ml
Afname condities:	Wordt samen met treponema uitgevoerd
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	
Stabiliteit (4°C):	5 dagen
Stabiliteit (-20°C):	

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarde:	< 2.0
--------------------------	-------

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Biol. A Schallier
Uitvoerfrequenties:	1 x per dag
Maximum antwoordtijd:	1 dag
Toestel:	manueel
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	infectieuze serologie

▼ Tarificatiegegevens

▼ Tarief ambulant

RIZIV nomenclatuurnummer:	552716
B-waarde:	80
Prijs:	0.64

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	552720
B-waarde:	80
Prijs:	0.64

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	2 ml
Interferentie:	
Labo verkort nummer:	TREPAL.vdrl.kwl
Medidoc code:	58415A.B