

Osmolaliteit in urine

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Urinetube
Afname recipient alternatief:	24 uur urine collectie
Staal type:	Urine
Minimale hoeveelheid:	10 mL
Afname condities:	
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	12 uur
Stabiliteit (4°C):	12 uur
Stabiliteit (-20°C):	

▼ Referentiewaarden

Eenheden:	mOsmol/kg
Bron referentiewaarde:	Bijsluiter Menarini

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Biol. A Schallier
Uitvoersfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	1 dag
Toestel:	Osmostation Menarini
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	urine biochemie

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 2695-5

▼ Tarief ambuland

RIZIV nomenclatuurnummer:	543535
B-waarde:	125
Prijs:	1.00

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	543546
B-waarde:	125
Prijs:	1.00

▼ Analysegegevens

Doorbewaarde ondergrens:	
Doorbewaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	10 mL
Interferentie:	
Labo aanvraagnummer:	6130
Labo verkort nummer:	OSM.URI
Medidoc code:	57415A.U

