

## IgG antibeta-lactoglobuline

### ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	Serumtube ( rood )
<b>Afname recipient alternatief:</b>	
<b>Staal type:</b>	Serum
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	1 ml
<b>Afname condities:</b>	
<b>Bewaring:</b>	Kamertemperatuur
<b>Transport condities:</b>	Kamertemperatuur
<b>Stabiliteit (KT):</b>	
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	

### ▼ Referentiewaarden

<b>Eenheden:</b>	U/mL
<b>Bron referentiewaarde:</b>	

### ▼ Interpretatie

**Klinische interpretatie:**

### ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	Brugmann
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	
<b>Uitvoersfrequenties:</b>	1 x per week
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	12 dagen
<b>Toestel:</b>	Geen analysetoestel toegekend
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	allergenen

### ▼ Tarificatiegegevens

#### ▼ Tarief vrijblijvend

<b>B-waarde:</b>	350
<b>Prijs:</b>	11.15

### ▼ Analysegegevens

<b>Doorbelwaarde ondergrens:</b>	
<b>Doorbelwaarde bovengrens:</b>	
<b>Minimum volume test:</b>	1 ml
<b>Interferentie:</b>	
<b>Labo aanvraagnummer:</b>	BETA
<b>Labo verkort nummer:</b>	BTLCT.IgG.as.kwt