

## Rotavirus antigeen in faeces

### ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	Stoelgangpotje
<b>Afname recipient alternatief:</b>	Steriel recipient
<b>Staal type:</b>	faeces
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	3 stoelganglepeltjes
<b>Afname condities:</b>	
<b>Bewaring:</b>	koelkast
<b>Transport condities:</b>	kamertemperatuur
<b>Stabiliteit (KT):</b>	
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	1 jaar

### ▼ Referentiewaarden

**Eenheden:**  
**Bron referentiewaarde:**

### ▼ Interpretatie

**Klinische interpretatie:**

### ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	AZ Sint-Maria
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	Apr. biol. M. Van Gysel
<b>Uitvoersfrequenties:</b>	doorlopend
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	3 u
<b>Toestel:</b>	
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	bacteriologie

### ▼ Tarificatiegegevens

#### ▼ Tarief ambulante

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	552311
<b>B-waarde:</b>	200
<b>Prijs:</b>	1.59

#### ▼ Tarief vrijblijvend

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	552322
<b>B-waarde:</b>	200
<b>Prijs:</b>	1.59

### ▼ Analysegegevens

<b>Doorbelaarde ondergrens:</b>	
<b>Doorbelaarde bovengrens:</b>	
<b>Minimum volume test:</b>	3 stoelganglepeltjes
<b>Interferentie:</b>	
<b>Labo verkort nummer:</b>	ROT.ag.FEC
<b>Medidoc code:</b>	58553A.F

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/rotavirus-antigen-faeces?auth=1>