

Rotavirus antigeen in faeces

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Stoelgangpotje
Afname recipient alternatief:	Steriel recipient
Staal type:	faeces
Minimale hoeveelheid:	3 stoelganglepeltjes
Afname condities:	
Bewaring:	koelkast
Transport condities:	kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	
Stabiliteit (4°C):	
Stabiliteit (-20°C):	1 jaar

▼ Referentiewaarden

Eenheden:
Bron referentiewaarde:

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. biol. M. Van Gysel
Uitvoersfrequenties:	doorlopend
Maximum antwoordtijd:	3 u
Toestel:	
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	bacteriologie

▼ Tarificatiegegevens

▼ Tarief ambulant

RIZIV nomenclatuurnummer:	552311
B-waarde:	200
Prijs:	1.59

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	552322
B-waarde:	200
Prijs:	1.59

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	3 stoelganglepeltjes
Interferentie:	
Labo verkort nummer:	ROT.ag.FEC
Medidoc code:	58553A.F

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/rotavirus-antigen-faeces?auth=1>