

D-dimeer

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Citraat-tube (blauw)
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Plasma
Minimale hoeveelheid:	4,5 mL
Afname condities:	Tube moet volledig gevuld zijn
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	6 uur
Stabiliteit (4°C):	
Stabiliteit (-20°C):	

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarde:	0 - 500
Eenheden:	ng/mL

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Dr. Robert De Loecker
Uitvoersfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	3 uur
Toestel:	ACLTOP 500
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Stolling

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 48067-3

▼ Tarief ambuland

RIZIV nomenclatuurnummer:	554455
B-waarde:	400
Prijs:	3.18

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	554466
B-waarde:	400
Prijs:	3.18

▼ Niet RIZIV prijs

RIZIV nomenclatuurnummer:	554455
B-waarde:	200
Prijs:	1.59

▼ Analysegegevens

Doorbelaarde ondergrens:	
Doorbelaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	4,5 mL

Interferentie:	
Labo aanvraagnummer:	1340
Labo verkort nummer:	FIB.DDIM.kwt
Medidoc code:	58148A.B

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/d-dimeer?auth=1>