

CEA

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Li - heparine (groen)
Afname recipient alternatief:	Serumtube (rood)
Staal type:	Plasma of serum
Minimale hoeveelheid:	2 mL
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	7 dagen
Stabiliteit (4°C):	14 dagen
Stabiliteit (-20°C):	6 maanden
Bijsluiter:	cea_2023-05_v6.pdf

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarde:	0.0 - 5.0 µg/L
Eenheden:	µg/L
Bron referentiewaarde:	Bijsluiter Roche

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Biol. A Schallier
Uitvoerfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	5 uur
Toestel:	Cobas 6000
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	tumormarkers

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 2039-6

▼ Tarief ambulant

RIZIV nomenclatuurnummer:	548332
B-waarde:	350
Prijs:	2.79

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	548343
B-waarde:	350
Prijs:	2.79

▼ Analysegegevens

Minimum volume test:	2 mL
Labo aanvraagnummer:	2005
Labo verkort nummer:	CEA
Medidoc code:	44377A.B