

## Hep C virus confirmatie

### ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	Li - heparine ( groen )
<b>Afname recipient alternatief:</b>	Serumtube ( rood )
<b>Staal type:</b>	Plasma of serum
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	2 ml
<b>Afname condities:</b>	
<b>Bewaring:</b>	Diepvries
<b>Transport condities:</b>	Ingevroren
<b>Stabiliteit (KT):</b>	
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	

### ▼ Referentiewaarden

**Eenheden:**  
**Bron referentiewaarde:**

### ▼ Interpretatie

**Klinische interpretatie:**

### ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	UZ Leuven
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	
<b>Uitvoersfrequenties:</b>	2 x per week
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	1 week
<b>Toestel:</b>	Geen analysetoestel toegekend
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	infectieuze serologie

### ▼ Tarificatiegegevens

#### ▼ Tarief vrijblijvend

<b>B-waarde:</b>	350
<b>Prijs:</b>	11.15

### ▼ Analysegegevens

<b>Doorbelwaarde ondergrens:</b>	
<b>Doorbelwaarde bovengrens:</b>	
<b>Minimum volume test:</b>	2 ml
<b>Interferentie:</b>	
<b>Labo verkort nummer:</b>	HCV.as.conf.eia2