

HLA B27

▼ Afname condities

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Afname recipient voorkeur: | Citraattube (blauw) |
| Afname recipient alternatief: | |
| Staal type: | Volbloed |
| Minimale hoeveelheid: | 10 ml |
| Afname condities: | |
| Bewaring: | Kamertemperatuur |
| Transport condities: | Kamertemperatuur |
| Stabiliteit (KT): | |
| Stabiliteit (4°C): | |
| Stabiliteit (-20°C): | |

▼ Referentiewaarden

Eenheden:
Bron referentiewaarde:

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

| | |
|---|-------------------------------|
| Uitvoerend labo: | UZ Brussel |
| Verantwoordelijke klinische bioloog: | Dr Ilse Weets |
| Uitvoersfrequenties: | 5 x per week |
| Maximum antwoordtijd: | 1 dag |
| Toestel: | Geen analysetoestel toegekend |
| Test onder accreditatie: | no |
| Type aanvraagformulier: | autoantilichamen |

▼ Tarificatiegegevens

▼ Tarief vrijblijvend

| | |
|------------------|-------|
| B-waarde: | 1000 |
| Prijs: | 31.85 |

▼ Analysegegevens

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Doorbelwaarde ondergrens: | |
| Doorbelwaarde bovengrens: | |
| Minimum volume test: | 10 ml |
| Interferentie: | |
| Labo verkort nummer: | HLA.B27.dna |
| Medidoc code: | 58261D.B |