

CMV IgM confirmatie

▼ Afname condities

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Afname recipient voorkeur: | Serumtube (rood) |
| Afname recipient alternatief: | Li - heparine (groen) |
| Staal type: | Serum of plasma |
| Minimale hoeveelheid: | 2 mL |
| Afname condities: | |
| Bewaring: | Kamertemperatuur |
| Transport condities: | Kamertemperatuur |
| Stabiliteit (KT): | 7 dagen |
| Stabiliteit (4°C): | 4 weken |
| Stabiliteit (-20°C): | 3 maanden |

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarden:

| | |
|---------------|-----------|
| ≤ 0.8 | negatief |
| > 0.8 - < 1.2 | grenszone |
| ≤ 1.2 | positief |

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Eenheden: | index |
| Bron referentiewaarde: | Bijsluiser International Medical |

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

| | |
|---|------------------------|
| Uitvoerend labo: | AZ Sint-Maria Halle |
| Verantwoordelijke klinische bioloog: | Apr. Biol. A Schallier |
| Uitvoerfrequenties: | Doorlopend |
| Maximum antwoordtijd: | 1 dag |
| Toestel: | Chorus |
| Test onder accreditatie: | no |
| Type aanvraagformulier: | infectieuze serologie |

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 24119-0

▼ Tarief ambulant

| | |
|----------------------------------|--------|
| RIZIV nomenclatuurnummer: | 551316 |
| B-waarde: | 300 |
| Prijs: | 2.47 |

▼ Tarief vrijblijvend

| | |
|----------------------------------|--------|
| RIZIV nomenclatuurnummer: | 551320 |
| B-waarde: | 300 |
| Prijs: | 2.41 |

▼ Analysegegevens

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Doorbelwaarde ondergrens: | |
| Doorbelwaarde bovengrens: | |
| Minimum volume test: | 2 mL |
| Interferentie: | |
| Labo aanvraagnummer: | 4440 |
| Labo verkort nummer: | CMV.IGM.kwt.conf |
| Medidoc code: | 58451C.B |

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/cm-v-igm-confirmatie?auth=1>