

## CMV IgM confirmatie

### ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	Serumtube (rood)
<b>Afname recipient alternatief:</b>	Li - heparine (groen)
<b>Staal type:</b>	Serum of plasma
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	2 mL
<b>Afname condities:</b>	
<b>Bewaring:</b>	Kamertemperatuur
<b>Transport condities:</b>	Kamertemperatuur
<b>Stabiliteit (KT):</b>	7 dagen
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	4 weken
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	3 maanden

### ▼ Referentiewaarden

#### Referentiewaarden:

≤ 0.8	negatief
> 0.8 - < 1.2	grenszone
≤ 1.2	positief

<b>Eenheden:</b>	index
<b>Bron referentiewaarde:</b>	Bijsluiser International Medical

### ▼ Interpretatie

#### Klinische interpretatie:

### ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	AZ Sint-Maria Halle
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	Apr. Biol. A Schallier
<b>Uitvoerfrequenties:</b>	Doorlopend
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	1 dag
<b>Toestel:</b>	Chorus
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	infectieuze serologie

### ▼ Tarificatiegegevens

**Loinc code:** 24119-0

#### ▼ Tarief ambulant

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	551316
<b>B-waarde:</b>	300
<b>Prijs:</b>	2.47

#### ▼ Tarief vrijblijvend

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	551320
<b>B-waarde:</b>	300
<b>Prijs:</b>	2.41

### ▼ Analysegegevens

<b>Doorbelwaarde ondergrens:</b>	
<b>Doorbelwaarde bovengrens:</b>	
<b>Minimum volume test:</b>	2 mL
<b>Interferentie:</b>	
<b>Labo aanvraagnummer:</b>	4440
<b>Labo verkort nummer:</b>	CMV.IGM.kwt.conf
<b>Medidoc code:</b>	58451C.B

---

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/cm-v-igm-confirmatie?auth=1>