

CMV IgM confirmatie

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Serumtube (rood)
Afname recipient alternatief:	Li - heparine (groen)
Staal type:	Serum of plasma
Minimale hoeveelheid:	2 mL
Afname condities:	
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	7 dagen
Stabiliteit (4°C):	4 weken
Stabiliteit (-20°C):	3 maanden

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarden:

≤ 0.8	negatief
> 0.8 - < 1.2	grenszone
≤ 1.2	positief

Eenheden:	index
Bron referentiewaarde:	Bijsluiser International Medical

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Biol. A Schallier
Uitvoerfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	1 dag
Toestel:	Chorus
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	infectieuze serologie

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 24119-0

▼ Tarief ambulant

RIZIV nomenclatuurnummer:	551316
B-waarde:	300
Prijs:	2.47

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	551320
B-waarde:	300
Prijs:	2.41

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	2 mL
Interferentie:	
Labo aanvraagnummer:	4440
Labo verkort nummer:	CMV.IGM.kwt.conf
Medidoc code:	58451C.B

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/cm-v-igm-confirmatie?auth=1>