

## Cholesterol HDL

### ▼ Afname condities

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Afname recipient voorkeur:</b>    | Li - heparine (groen)                |
| <b>Afname recipient alternatief:</b> | Serumtube (rood)                     |
| <b>Staal type:</b>                   | Plasma of serum                      |
| <b>Minimale hoeveelheid:</b>         | 2 mL                                 |
| <b>Bewaring:</b>                     | Kamertemperatuur                     |
| <b>Transport condities:</b>          | Kamertemperatuur                     |
| <b>Stabiliteit (KT):</b>             | 72 uur                               |
| <b>Stabiliteit (4°C):</b>            | 7 dagen                              |
| <b>Stabiliteit (-20°C):</b>          | 3 maanden                            |
| <b>Bijsluiter:</b>                   | <a href="#">hdlc4_2024-07_v7.pdf</a> |

### ▼ Referentiewaarden

#### Referentiewaarden:

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| Vrouw: | > 65 mg/dL: geen risico              |
|        | 45 mg/dL - 65 mg/dL: verhoogd risico |
|        | < 45 mg/dL: sterk verhoogd risico    |
| Man:   | > 55 mg/dL: geen risico              |
|        | 35 mg/dL - 55 mg/dL: verhoogd risico |
|        | < 35 mg/dL: sterk verhoogd risico    |

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b>Eenheden:</b>              | mg/dL            |
| <b>Bron referentiewaarde:</b> | bijsluiter Roche |

### ▼ Uitvoeringsinformatie

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>Uitvoerend labo:</b>                     | AZ Sint-Maria Halle        |
| <b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b> | Apr. Biol. A Schallier     |
| <b>Uitvoerfrequenties:</b>                  | Doorlopend                 |
| <b>Maximum antwoordtijd:</b>                | 4 uur                      |
| <b>Toestel:</b>                             | Cobas 6000                 |
| <b>Test onder accreditatie:</b>             | no                         |
| <b>Type aanvraagformulier:</b>              | Algemeen aanvraagformulier |

### ▼ Tarificatiegegevens

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b> | 540293 - 540304 |
| <b>Tarief ambulante:</b>         | 0.8             |
| <b>Niet RIZIV prijs:</b>         | nvt             |
| <b>Loinc code:</b>               | 2085-9          |

#### ▼ Tarief ambulante

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| <b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b> | 540293 |
| <b>B-waarde:</b>                 | 100    |
| <b>Prijs:</b>                    | 0.80   |

#### ▼ Tarief vrijblijvend

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| <b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b> | 540304 |
| <b>B-waarde:</b>                 | 100    |

**Prijs:** 0.80

▼ Niet RIZIV prijs

**RIZIV nomenclatuurnummer:** 540293  
**B-waarde:** 150  
**Prijs:** 1.19

▼ Analysegegevens

**Minimum volume test:** 2 mL  
**Labo verkort nummer:** CHOL.HDL  
**Medidoc code:** 57133A.B