

Cholesterol HDL

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Li - heparine (groen)
Afname recipient alternatief:	Serumtube (rood)
Staal type:	Plasma of serum
Minimale hoeveelheid:	2 mL
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	72 uur
Stabiliteit (4°C):	7 dagen
Stabiliteit (-20°C):	3 maanden
Bijsluiter:	hdlc4_2025-01_v8.pdf

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarden:

Vrouw:	> 65 mg/dL: geen risico
	45 mg/dL - 65 mg/dL: verhoogd risico
	< 45 mg/dL: sterk verhoogd risico
Man:	> 55 mg/dL: geen risico
	35 mg/dL - 55 mg/dL: verhoogd risico
	< 35 mg/dL: sterk verhoogd risico

Eenheden:	mg/dL
Bron referentiewaarde:	bijsluiter Roche

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Biol. A Schallier
Uitvoerfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	4 uur
Toestel:	Cobas 6000
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Algemeen aanvraagformulier

▼ Tarificatiegegevens

RIZIV nomenclatuurnummer:	540293 - 540304
Tarief ambulante:	0.8
Niet RIZIV prijs:	nvt
Loinc code:	2085-9

▼ Tarief ambulante

RIZIV nomenclatuurnummer:	540293
B-waarde:	100
Prijs:	0.80

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	540304
B-waarde:	100

Prijs: 0.80

▼ Niet RIZIV prijs

RIZIV nomenclatuurnummer: 540293
B-waarde: 150
Prijs: 1.19

▼ Analysegegevens

Minimum volume test: 2 mL
Labo verkort nummer: CHOL.HDL
Medidoc code: 57133A.B