

## Herpes simplex virus DNA (oog)

### ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	eSwab
<b>Afname recipient alternatief:</b>	droge wisser
<b>Staal type:</b>	oogwisser
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	
<b>Afname condities:</b>	
<b>Bewaring:</b>	koelkast
<b>Transport condities:</b>	kamertemperatuur
<b>Stabiliteit (KT):</b>	
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	

### ▼ Referentiewaarden

**Eenheden:**  
**Bron referentiewaarde:**

### ▼ Interpretatie

**Klinische interpretatie:**

### ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	O.L.V.-Ziekenhuis Aalst
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	Apr.biol. A.Boel
<b>Uitvoerfrequenties:</b>	elke weekdag
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	2 dagen
<b>Toestel:</b>	
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	

### ▼ Analysegegevens

<b>Doorbewaarde ondergrens:</b>	
<b>Doorbewaarde bovengrens:</b>	
<b>Minimum volume test:</b>	
<b>Interferentie:</b>	
<b>Labo verkort nummer:</b>	HSV.dna.kwl.OOG