

Galactomannan test op BAL

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Steriel recipiënt
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Broncho-alveolaire lavage vocht
Minimale hoeveelheid:	1 mL
Afname condities:	
Bewaring:	Koelkast
Transport condities:	
Stabiliteit (KT):	
Stabiliteit (4°C):	
Stabiliteit (-20°C):	

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	UZ Leuven
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Prof. dr. M. Van Ranst
Uitvoerfrequenties:	3 x per week
Maximum antwoordtijd:	4 dagen
Toestel:	
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	

▼ Tarificatiegegevens

▼ Tarief ambulante

RIZIV nomenclatuurnummer:	552016
B-waarde:	250
Prijs:	1.99

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	552020
B-waarde:	250
Prijs:	1.99

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	1 mL
Interferentie:	
Labo verkort nummer:	GALACT.ag