

## Herpes simplex virus kweek (nasopharynx)

### ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	UTM-wisser (rode stop)
<b>Afname recipient alternatief:</b>	Steriel recipiënt (enkel voor nasopharyngeaal aspiraats)
<b>Staal type:</b>	Nasopharyngeale wisser of aspiraats
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	
<b>Afname condities:</b>	
<b>Bewaring:</b>	Koelkast
<b>Transport condities:</b>	Gekoeld
<b>Stabiliteit (KT):</b>	
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	48 uur
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	

### ▼ Interpretatie

**Klinische interpretatie:**

### ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	UZ Brussel
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	Prof. DR. D. Piérard
<b>Uitvoerfrequenties:</b>	
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	5 dagen
<b>Toestel:</b>	
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	

### ▼ Tarificatiegegevens

#### ▼ Tarief ambulants

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	550653
<b>B-waarde:</b>	1000
<b>Prijs:</b>	7.96

#### ▼ Tarief vrijblijvend

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	550664
<b>B-waarde:</b>	1000
<b>Prijs:</b>	7.96

### ▼ Analysegegevens

<b>Doorbelwaarde ondergrens:</b>	
<b>Doorbelwaarde bovengrens:</b>	
<b>Minimum volume test:</b>	
<b>Interferentie:</b>	
<b>Labo verkort nummer:</b>	HSV.kkw.NAP