

## Hemocultuur (pediatrisch)

### ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	Hemocultuurfles pediatrisch (Becton Dickinson)
<b>Afname recipient alternatief:</b>	
<b>Staal type:</b>	Bloed
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	1 mL
<b>Afname condities:</b>	
<b>Bewaring:</b>	Kamertemperatuur
<b>Transport condities:</b>	Kamertemperatuur
<b>Stabiliteit (KT):</b>	2 uur
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	niet
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	niet

### ▼ Interpretatie

**Klinische interpretatie:**

### ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	AZ Sint-Maria
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	Apr. Biol. M. Van Gysel
<b>Uitvoerfrequenties:</b>	Doorlopend
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	< of = 5 dagen
<b>Toestel:</b>	BACTEC 9240
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	

### ▼ Analysegegevens

<b>Doorbelwaarde ondergrens:</b>	
<b>Doorbelwaarde bovengrens:</b>	
<b>Minimum volume test:</b>	1 mL
<b>Interferentie:</b>	
<b>Labo verkort nummer:</b>	HEM.ped.rap