

# Vancomycine piekwaarde

## ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	Li - heparine (groen)
<b>Afname recipient alternatief:</b>	Serumtube (rood)
<b>Staal type:</b>	Plasma
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	2 mL
<b>Afname condities:</b>	Afname moet 1 uur na toediening gebeuren
<b>Bewaring:</b>	Kamertemperatuur
<b>Transport condities:</b>	Kamertemperatuur
<b>Stabiliteit (KT):</b>	2 dagen
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	14 dagen
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	12 maanden
<b>Bijsluiter:</b>	<a href="#">vanc3_2023-12_v7.pdf</a>

## ▼ Referentiewaarden

<b>Referentiewaarde:</b>	25 - 40 mg/L
<b>Eenheden:</b>	mg/L
<b>Bron referentiewaarde:</b>	The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2010-2011

## ▼ Interpretatie

**Klinische interpretatie:**

## ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	AZ Sint-Maria Halle
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	Apr. Biol. Anneleen Schallier
<b>Uitvoerfrequenties:</b>	Doorlopend
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	3 uur
<b>Toestel:</b>	Cobas Pro
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	Therapeutische monitoring

## ▼ Tarificatiegegevens

### ▼ Tarief ambulante

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	548715
<b>B-waarde:</b>	350
<b>Prijs:</b>	2.79

### ▼ Tarief vrijblijvend

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	548726
<b>B-waarde:</b>	350
<b>Prijs:</b>	2.79

## ▼ Analysegegevens

<b>Doorbelwaarde ondergrens:</b>	
<b>Doorbelwaarde bovengrens:</b>	
<b>Minimum volume test:</b>	2 mL
<b>Interferentie:</b>	
<b>Labo aanvraagnummer:</b>	3840
<b>Labo verkort nummer:</b>	VANC.piek

**Medidoc code:**

630350.B

---

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/vancomycine-piekwaarde?auth=1>