

Natrium in urinestaal

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Urinetube
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Urine
Minimale hoeveelheid:	10 ml
Afname condities:	
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	2 weken
Stabiliteit (4°C):	2 weken
Stabiliteit (-20°C):	1 jaar
Bijsluiter:	ise_indirect_na_k_cl_2022-12_v9.pdf

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	Algemeen Ziekenhuis Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Biol. A Schallier
Uitvoerfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	3 uur
Toestel:	Cobas Pro
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Algemeen aanvraagformulier

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 2955-3

▼ Tarief ambuland

RIZIV nomenclatuurnummer:	543734
B-waarde:	60
Prijs:	0.48

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	543745
B-waarde:	60
Prijs:	0.48

▼ Analysegegevens

Doorbelaarde ondergrens:	
Doorbelaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	10 ml
Interferentie:	
Labo aanvraagnummer:	6070
Labo verkort nummer:	NA.URI
Medidoc code:	57433A.U