

## 25-Hydroxyvitamine D

### ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	Serumtube (rood)
<b>Afname recipient alternatief:</b>	Li - heparine (groen)
<b>Staal type:</b>	Plasma of serum
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	2 mL
<b>Afname condities:</b>	
<b>Bewaring:</b>	Kamertemperatuur
<b>Transport condities:</b>	Kamertemperatuur
<b>Stabiliteit (KT):</b>	8 uur
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	4 dagen
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	24 weken
<b>Bijsluiter:</b>	<a href="#">vitamine_d_iii_2022-06_v2.pdf</a>

### ▼ Referentiewaarden

#### Referentiewaarden:

Vitamine D deficiëntie:  $\leq 12$  ng/mL

Vitamine D insufficiëntie: 12 - 30 ng/mL

Aangewezen vitamine D levels: 30 - 60 ng/mL

Toxisch:  $> 100$  ng/mL

OPGELET: Wijziging RIZIV diagnoseregulering m.b.t. terugbetaling Vitamine D bepaling, geldig vanaf 1 april 2021:  
[Klik hier](#) voor meer informatie

<b>Eenheden:</b>	ng/mL
<b>Bron referentiewaarde:</b>	Bijsluiter Roche

### ▼ Interpretatie

#### Klinische interpretatie:

### ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	AZ Sint-Maria Halle
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	Apr. Biol. A Schallier
<b>Uitvoerfrequenties:</b>	Doorlopend
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	4 uur
<b>Toestel:</b>	Cobas 6000
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	Algemeen aanvraagformulier

### ▼ Tarificatiegegevens

**Loinc code:** 1989-3

#### ▼ Tarief ambulante

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	559311
<b>B-waarde:</b>	400
<b>Prijs:</b>	3.18

#### ▼ Tarief vrijblijvend

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	559322
<b>B-waarde:</b>	400

**Prijs:** 3.18

▼ **Analysegegevens**

**Doorbelwaarde ondergrens:**  
**Doorbelwaarde bovengrens:**  
**Minimum volume test:** 2 mL  
**Interferentie:**  
**Labo aanvraagnummer:** 2500  
**Labo verkort nummer:** VD  
**Medidoc code:** 44845A.B

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/25-hydroxyvitamine-d?auth=1>