

## Streptococcus pyogenes antigeen (keel)

### ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	eSwab
<b>Afname recipient alternatief:</b>	
<b>Staal type:</b>	Keelwisser
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	
<b>Afname condities:</b>	Zie Afnameinstructies
<b>Bewaring:</b>	Koelkast
<b>Transport condities:</b>	Kamertemperatuur
<b>Stabiliteit (KT):</b>	
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	72 uur
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	

### ▼ Interpretatie

**Klinische interpretatie:**

### ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	AZ Sint-Maria
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	Apr. Biol. M. Van Gysel
<b>Uitvoerfrequenties:</b>	Doorlopend
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	3 uur
<b>Toestel:</b>	
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	

### ▼ Tarificatiegegevens

#### ▼ Tarief ambulante

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	552016
<b>B-waarde:</b>	250
<b>Prijs:</b>	1.99

#### ▼ Tarief vrijblijvend

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	552020
<b>B-waarde:</b>	250
<b>Prijs:</b>	1.99

### ▼ Analysegegevens

<b>Doorbelaarde ondergrens:</b>	
<b>Doorbelaarde bovengrens:</b>	
<b>Minimum volume test:</b>	
<b>Interferentie:</b>	
<b>Labo verkort nummer:</b>	STRPYO.ag.WIS