

Protrombinetijd

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Citraat-tube (blauw)
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Plasma
Minimale hoeveelheid:	4,5 mL
Afname condities:	Tube moet volledig gevuld zijn
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	1 dag
Stabiliteit (4°C):	1 dag
Stabiliteit (-20°C):	

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Dr. Robert De Loecker
Uitvoerfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	3 uur
Toestel:	ACLTOP 500
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Stolling

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 5894-1

▼ Tarief ambuland

RIZIV nomenclatuurnummer:	554573
B-waarde:	80
Prijs:	0.64

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	554584
B-waarde:	80
Prijs:	0.64

▼ Analysegegevens

Doorbelaarde ondergrens:	
Doorbelaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	4,5 mL
Interferentie:	
Labo verkort nummer:	PT.pc
Medidoc code:	58158A.B