

Complement C4

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Li - heparine (groen)
Afname recipient alternatief:	Serumtube (rood)
Staal type:	Plasma of serum
Minimale hoeveelheid:	2 mL
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	2 dagen
Stabiliteit (4°C):	8 dagen
Stabiliteit (-20°C):	3 maanden
Bijsluiter:	c4_2025-02_v7.pdf

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarde:	0.1 - 0.4 g/L
Eenheden:	g/L
Bron referentiewaarde:	Bijsluiter Roche

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Biol. A Schallier
Uitvoerfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	3 uur
Toestel:	Cobas 6000
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Algemeen aanvraagformulier

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 4498-2

▼ Tarief ambulant

RIZIV nomenclatuurnummer:	541155
B-waarde:	125
Prijs:	1.00

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	541166
B-waarde:	125
Prijs:	1.00

▼ Analysegegevens

Minimum volume test:	2 mL
Labo aanvraagnummer:	3360
Labo verkort nummer:	COMP.C4.
Medidoc code:	57217G.B