

Progesteron

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Li - heparine (groen)
Afname recipient alternatief:	Serumtube (rood)
Staal type:	Plasma of serum
Minimale hoeveelheid:	2 mL
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	24 uur
Stabiliteit (4°C):	5 dagen
Stabiliteit (-20°C):	6 maanden
Bijsluiter:	progesterone_iii_2023-07_v9.pdf

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarden:

Test subjects	N	5th percentile ng/mL (90 % CI)	Median ng/mL (90 % CI)	95th percentile ng/mL (90 % CI)
Healthy men	147	< 0.050 (< 0.050-< 0.050)	< 0.050 (< 0.050-< 0.050)	0.149 (0.139-0.193)
Healthy postmenopausal women				
• Postmenopause	142	< 0.050 (< 0.050-< 0.050)	< 0.050 (< 0.050-< 0.050)	0.126 (0.108-0.151)

Test subjects	N	5th percentile ng/mL (90 % CI)	Median ng/mL (90 % CI)	95th percentile ng/mL (90 % CI)
Healthy pregnant women				
• 1st trimester	137	11.0 (7.81-12.7)	24.0 (23.0-25.9)	44.3 (39.6-48.9)
• 2nd trimester	140	25.4 (22.4-27.1)	47.5 (45.2-50.0)	83.4 (78.9-99.1)
• 3rd trimester	139	58.7 (52.7-68.5)	107 (103-117)	214 (191-260)

Healthy women Cycle Phase	N	5th percentile ng/mL (90 % CI)	Median ng/mL (90 % CI)	95th percentile ng/mL (90 % CI)
Follicular	85	< 0.050 (< 0.050-< 0.050)	0.067 (0.058-0.077)	0.193 (0.183-0.282)
Ovulation	81	0.055 (< 0.050-0.095)	0.568 (0.493-0.709)	4.14 (1.94-6.09)
Luteal	85	4.11 (2.62-4.9)	9.04 (8.29-9.84)	14.5 (13.5-20.3)

▼ **Uitvoeringsinformatie**

Uitvoerend labo: AZ Sint-Maria Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog: Apr. Biol. A Schallier
Uitvoerfrequenties: Doorlopend
Maximum antwoordtijd: 3 uur
Toestel: Cobas 6000
Test onder accreditatie: no
Type aanvraagformulier: Algemeen aanvraagformulier

▼ **Tarificatiegegevens**

Loinc code: 2839-9

▼ **Tarief ambulante**

RIZIV nomenclatuurnummer: 546232
B-waarde: 450
Prijs: 3.58

▼ **Tarief vrijblijvend**

RIZIV nomenclatuurnummer: 546243
B-waarde: 450
Prijs: 3.58

▼ **Analysegegevens**

Minimum volume test: 2 mL
Labo aanvraagnummer: 2210
Labo verkort nummer: PROG-g.
Medidoc code: 44867A.B