

## NIPT (Niet-Invasieve Prenatale Test)

### ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	Streck-tube
<b>Afname recipient alternatief:</b>	
<b>Staal type:</b>	Serum
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	10 mL
<b>Afname condities:</b>	
bloedafname ten vroegste vanaf de 11e zwangerschapsweek voor kwalitatieve resultaten	
<b>Bewaring:</b>	Koelkast (2 - 8 °C). Staal niet invriezen!
<b>Transport condities:</b>	Kamertemperatuur
<b>Stabiliteit (KT):</b>	
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	
<b>Bijsluiter:</b>	<a href="#">aanvraagformulier_nipt.pdf</a>

### ▼ Interpretatie

**Klinische interpretatie:**

### ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	UZ Brussel
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	Prof. Dr. Bonduelle Maryse
<b>Uitvoerfrequenties:</b>	1 x per week
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	2 weken
<b>Toestel:</b>	
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	

### ▼ Analysegegevens

<b>Doorbelwaarde ondergrens:</b>	
<b>Doorbelwaarde bovengrens:</b>	
<b>Minimum volume test:</b>	10 mL
<b>Interferentie:</b>	
<b>Labo verkort nummer:</b>	NIPT