

Bordetella pertussis toxine IgG antistoffen (serum)

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Serumtube (rood)
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Serum
Minimale hoeveelheid:	2 mL
Afname condities:	
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	
Stabiliteit (4°C):	
Stabiliteit (-20°C):	
Bijsluiter:	
	aanvraagformulier_bordetella_pertussis-toxine-igg-antistoffen-sciensano_2019-04.pdf

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarden:

BELANGRIJK: voor een goede interpretatie van het testresultaat is het van groot belang om ook de beschikbare klinische gegevens van de patiënt op het aanvraagformulier in te vullen.

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	Sciensano - Dienst Immunologie
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Dr. I. Desombere
Uitvoerfrequenties:	2 x per week
Maximum antwoordtijd:	1 week
Toestel:	
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	2 mL
Interferentie:	
Labo verkort nummer:	BRDPER.PT.IgG.INT
Medidoc code:	58425E.B