

Cholesterol LDL

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Li - heparine (groen)
Afname recipient alternatief:	Serumtube (rood)
Staal type:	Plasma of serum
Minimale hoeveelheid:	2 mL
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (4°C):	7 dagen
Stabiliteit (-20°C):	12 maanden
Bijsluiter:	ldlc3_2024-08_v7.pdf

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarde:	< 100 mg/dL
Referentiewaarden:	
Richtwaarden cardio vasculair risico LDL-cholesterol:	
Heel hoog risico : <55	
Hoog : <70	
Matig : <100	
Laag : <115	
LIPIDENBILAN	
De referentiewaardes zijn de richtwaarden voorgesteld door ESC guidelines 2021. Voor de berekening van het cardiovasculair risico: zie de website van de European Association of preventive cardiology: http://www.heartscore.org	
Eenheden:	mg/dL
Bron referentiewaarde:	Bijsluiter Roche

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Biol. A Schallier
Uitvoersfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	3 uur
Toestel:	Cobas 6000
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Algemeen aanvraagformulier

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 13457-7

▼ Tarief ambuland

RIZIV nomenclatuurnummer:	542231
B-waarde:	100
Prijs:	0.80

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	542242
B-waarde:	100
Prijs:	0.80

▼ Analysegegevens

Minimum volume test:	2 mL
Labo aanvraagnummer:	1910
Labo verkort nummer:	CHOL.LDL
Medidoc code:	57133B.B

<https://labogids.sintmaria.be/nl/node/990?auth=1>